









迪娜 LED 多功能灯,是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特,造形美观独特的三角形镂空结构设计,虚实结合,散热结构与光源一体化设计,能有效解决 LED 散热问题,发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和,采用泛光照明,解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境,可采用不同的高度,使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便,电器外置于灯臂内,一切的设计更具人性化。

Deneb head with special arm, and then installed on standard round pole. Driver can be installed in the arm.



防护等级 IP Rating IP 65  
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V  
 显色性 Color rendering Ra>80  
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)  
 透光罩 Diffuser 透明  
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
 防撞等级 IK 7  
 电源 Power supply Remote

Code	Lamp		
单头	214041.036	36W	3000K/4500K/6000K
双头	214041.072	72W	3000K/4500K/6000K
三头	214042.108	108W	3000K/4500K/6000K
四头	214042.144	144W	3000K/4500K/6000K
五头	214043.180	180W	3000K/4500K/6000K
六头	214043.216	216W	3000K/4500K/6000K






迪娜 LED 多功能灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特，造型美观独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决 LED 散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境，可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯臂内，一切的设计更具人性化。

Versatile and functional, DENE bollard can be installed on both modern and architectural landscapes.  
 A single triangular part with a hole in the middle emits light linearly and directly, while the layout with six parts forms an illuminated circle that adds new patterns to the ground.  
 Light is ideal for areas where subtle light is needed. Great for a controlled pathway which allows you to see without bright light that may disturb, and helps to reduce the risk of injury.  
 DENE's careful design is compact and in direct contact with the LEDs, allowing for greater heat dissipation, which in turn extends the lifetime of the fittings and reduces maintenance costs.



防护等级 IP Rating IP 65  
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V  
 显色性 Color rendering Ra>80  
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)  
 透光罩 Diffuser 透明  
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
 防撞等级 IK 7  
 电源 Power supply 内置 Built in


Code	Lamp	尺寸 size
207011.012	12W 3000K/4500K/6000K	330x280






防护等级 IP Rating IP 65  
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V  
 显色性 Color rendering Ra>80  
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)  
 透光罩 Diffuser 透明  
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
 防撞等级 IK 7  
 电源 Power supply 内置 Built in

Code	Lamp	尺寸 size
204036.012	12W 3000K/4500K/6000K	330x280




迪娜 LED 多功能灯, 是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特, 造形美观。独特的三角形镂空结构设计, 虚实结合, 散热结构与光源一体化设计, 能有效解决 LED 散热问题, 发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和, 采用泛光照明, 解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境, 可采用不同的高度, 使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便, 电器外置于灯臂内, 一切的设计更具人性化。





防护等级 IP Rating IP 65  
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V  
 显色性 Color rendering Ra>80  
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)  
 透光罩 Diffuser 透明  
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
 环境温度 Operating Temperature -10°C~ +45°C  
 防撞等级 IK 7  
 电源 Power supply 内置 Built in

Code	Lamp		尺寸 size
207016.018	18W	3000K/4500K/6000K	469x570
207016.036	36W	3000K/4500K/6000K	469x570



迪娜 LED 多功能灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特，造型美观独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决 LED 散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境，可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯臂内，一切的设计更具人性化。

Versatile and functional, DENE B is a street light fitting that can be installed on its own or as part of a modular system, enabling many combinations.